


Hitri in klasični priključki z matico

Quick and standard fittings with nut

Ravni priključki z navojem / Straight fittings with thread	6	Kotni priključki z navojem KQSL / Angular fittings with thread KQSL	10
Pregradni priključki / Panel mount fittings	7	Kotni priključki z navojem CK / Angular fittings with thread CK	11
Ravni spojni priključki / Straight fittings	8	T-priključki z zunanjim navojem / T-fittings with male thread	11
Priključki z notranjim navojem / Fittings with female thread	8	T-priključki / T-fittings	12
Ravni reducirni priključki / Straight reduction fittings	9	Y-priključki / Y-fittings	13
Kotni priključki z navojem PQSL / Angular fittings with thread PQSL	9	X-priključki / X-fittings	13
Kotni spojni priključki / Angular fittings	10	Čepi / Plugs	13

PQS




Namen uporabe Applicable fluid type		Komprimiran zrak Compressed air					
Delovni tlak Working pressure		Min: -0,99 Bar Max: 10 Bar					
Delovna temperatura Working temperature		Min: 0 °C Max: 60 °C					
Cev / Tube Ø	3	4	6	8	10	12	16
Tol. / Tolerance	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,15	±0,15	±0,15

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	0,7
M5	1,5
M6	2,3
G1/8	10
G1/4	15
G3/8	25
G1/2	40

Prilogačljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon

KQS




Namen uporabe Applicable fluid type		Komprimiran zrak Compressed air					
Delovni tlak Working pressure		Min: -0,99 Bar Max: 18 Bar					
Delovna temperatura Working temperature		Min: -20 °C Max: 70 °C					
Cev / Tube Ø	3	4	6	8	10	12	16
Tol. / Tolerance	±0,07	±0,07	±0,07	±0,07	±0,07	±0,1	±0,1

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

Prilogačljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon



CR KQS




Namen uporabe Applicable fluid type		Komprimiran zrak Compressed air					
Delovni tlak Working pressure		Min: -0,99 Bar Max: 18 Bar					
Delovna temperatura Working temperature		Min: -20 °C Max: 150 °C					
Cev / Tube Ø	3	4	6	8	10	12	16
Tol. / Tolerance	±0,07	±0,07	±0,07	±0,07	±0,07	±0,1	±0,1

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

Prilogačljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene
najlon / nylon, PTFE, PVDF, FEP, PFA



CK




Namen uporabe Applicable fluid type		Komprimiran zrak Compressed air					
Delovni tlak Working pressure		Min: -0,99 Bar Max: 15 Bar					
Delovna temperatura Working temperature		Min: -20 °C Max: 80 °C					
Cev / Tube Ø	3	4	6	8	10	12	16
Tol. / Tolerance	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1

Navoj Thread	Moment Torque [Nm]
M3	/
M5	1-1,5
M6	/
G1/8	5-6
G1/4	8-10
G3/8	10-12
G1/2	12-14

Prilogačljive cevi / Applicable tube:
poliuretan / polyurethane, PU98 shore A
poliamid / polyamid, PA11, PA12
polietilen / polyethylene PE
najlon / nylon NY, PVC, PTFE, PVDF, FEP, PFA

RAVNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM / STRAIGHT FITTINGS WITH THREAD



PQS



PQSM



MINI

KQS



CR-KQS



(INOX)

PQSI



CK



CK DRF




Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M3	3/2	/	PQSM-M33	KQSM-M33	/	/	/	/
	4/2,5	/	PQSM-M34	/	/	/	/	/
M5	3/2	/	PQSM-M53	KQSM-M53	/	/	/	/
	4/2,5	/	PQSM-M54	KQSM-M54	CR KQS-M54	/	/	/
	4/2,7	/	PQSM-M54	KQSM-M54	CR KQS-M54	/	CK-M5274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-M535	/
	6/4	/	PQSM-M56	KQSM-M56	CR KQS-M56	/	CK-M546	/
M6	4/2,5	/	PQSM-M64*	KQSM-M64*	/	/	/	/
	4/2,7	/	PQSM-M64*	KQSM-M64*	/	/	CK-M6274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-M635	/
	6/4	/	PQSM-M66	KQSM-M66	/	/	CK-M646	/
G1/8	4/2,5	PQS-184	PQSM-184	KQS-184	CR KQS-184	PQS-184 I	/	/
	4/2,7	PQS-184	PQSM-184	KQS-184	CR KQS-184	PQS-184 I	CK-18274	/
	5/3	/	/	/	/	/	CK-1835	/
	6/4	PQS-186	PQSM-186	KQS-186	CR KQS-186	PQS-186 I	CK-1846	/
	8/6	PQS-188	/	KQS-188	CR KQS-188	PQS-188 I	CK-1868	/
	8/10	PQS-1810	/	/	/	/	CK-18810	/
G1/4	4/2,5	PQS-144	/	KQS-144	CR KQS-144	/	/	/
	6/4	PQS-146	/	KQS-146	CR KQS-146	PQS-146 I	CK-1446	CK-1446-DRF
	8/6	PQS-148	/	KQS-148	CR KQS-148	PQS-148 I	CK-1468	CK-1468-DRF
	10/6,5	PQS-1410	/	KQS-1410	CR KQS-1410	PQS-1410 I		CK-146,510-DRF
	10/8	PQS-1410	/	KQS-1410	CR KQS-1410	PQS-1410 I	CK-14810	CK-14810-DRF
	12/9-10	PQS-1412	/	KQS-1412	/	/	/	/
G3/8	6/4	PQS-386	/	/	/	/	CK-3846	/
	8/6	PQS-388	/	KQS-388	/	PQS-388 I	CK-3868	/
	10/8	PQS-3810	/	KQS-3810	CR KQS-3810	PQS-3810 I	CK-38810	/
	12/9-12/8-10	PQS-3812	/	KQS-3812	CR KQS-3812	PQS-3812 I	CK-381012	CK-38812-DRF
	14/12	PQS-3814	/	KQS-3814	/	/	/	/
G1/2	6/4	PQS-126	/	/	/	/	/	/
	8/6	PQS-128	/	/	/	/	CK-1268	/
	10/8	PQS-1210	/	KQS-1210	/	/	CK-12810	/
	12/9-10	PQS-1212	/	KQS-1212	CR KQS-1212	PQS-1212 I	CK-121012	/
	14/11-12	PQS-1214	/	KQS-1214	/	/	/	/
	16/12	PQS-1216	/	KQS-1216	/	/	/	/

* Samo po naročilu / On request only

*** konusni navoj + notranji šestkotni navoj / conical thread + internal hexagonal thread

PREGRADNI PRIKLJUČKI / PANEL MOUNT FITTINGS



PQSSF




PQSS



PQSSP



Navoj Thread [A] samo za / only for PQSSF	Cev Tube D [mm]	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for PQSS/F	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4/2,5	M12x1	PQSSF-184	PQSS-40	PQSSP-40
/	4/2,7	/	PQSSF-184	PQSS-40	PQSSP-40
/	5/3	/	/	/	/
G1/8	6/4	M14x1	PQSSF-186	PQSS-60	PQSSP-60
G1/4		M14x1	PQSSF-146	/	/
G3/8		M14x1	PQSSF-386	/	/
G1/8	8/6	M16x1	PQSSF-188	PQSS-80	PQSSP-80
G1/4		M16x1	PQSSF-148	/	/
G3/8		M16x1	PQSSF-388	/	/
G1/4	10/8	M20x1	PQSSF-1410	PQSS-100	PQSSP-100
G3/8		M20x1	PQSSF-3810	/	/
G1/2		M20x1	PQSSF-1210	/	/
G1/4	12/9-10	M22x1	PQSSF-1412	/	/
G3/8		M22x1	PQSSF-3812	PQSS-120	PQSSP-120
G1/2		M22x1	PQSSF-1212	/	/
/	14/11-12	/	/	/	/
/	16/12	M27x1	/	PQSS-160	/



KQSS



CR-KQSS




SCK



Cev Tube D [mm]	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for SCK	Navoj na telesu Body thread D2 [mm] samo za / only for CR-/KQSS	Tip Type	Tip Type	Tip Type
4/2,5	/	M12x1	KQSS-40	CR KQSS-40	/
4/2,7	M6x0.5	/	/	/	SCK-274
5/3	M7x0.75	/	/	/	SCK-35
6/4	M10x1	M14x1	KQSS-60	CR KQSS-60	SCK-46
6/4-5/3	M10x1	/	/	/	SCK-4635
8/6	M12x1	M16x1	KQSS-80	CR KQSS-80	SCK-68
8/6-6/4	M12x1	/	/	/	SCK-6846
10/8	M14x1	M18x1	KQSS-100	CR KQSS-100	SCK-810
10/8-6/4	M14x1	/	/	/	SCK-81046
10/8-8/6	M14x1	/	/	/	SCK-81068
12/9-10	M16x1	M20x1	KQSS-120	CR KQSS-120	SCK-1012
14/11-12	/	/	KQSS-140	/	/

RAVNI SPOJNI PRIKLJUČKI / STRAIGHT FITTINGS



PQS



PQSM

MINI



PQSR

*D1



PQSMR

MINI
*D1



CR-KQS

INOX



KQS



KQSR


*D1



DCK

Cev Tube D [mm]*D1	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3/2	/	PQSM-30	/	/	/	/	/	/
4/2,5	PQS-40	PQSM-40	/	/	CR KQS-40	KQS-40	/	/
4/2,5-3/2	/	/	/	PQSMR-43	/	/	/	/
4/2,7	/	/	/	/	/	/	/	DCK-427
5/3	/	/	/	/	/	/	/	DCK-53
6/4	PQS-60	PQSM-60	/	/	CR KQS-60	KQS-60	/	DCK-64
6/4-4/2,5	/	/	PQSR-64	PQSMR-64	/	/	KQSR-64	
6/4-5/3	/	/	/	/	/	/	/	DCK-6453
8/6	PQS-80	/	/	/	CR KQS-80	KQS-80	/	DCK-86
8/6-6/4	/	/	PQSR-86	/	/	/	KQSR-86	DCK-8664
10/8	PQS-100	/	/	/	CR KQS-100	KQS-100	/	DCK-108
10/8-6/4	/	/	PQSR-106	/	/	/	/	DCK-10864
10/8-8/6	/	/	PQSR-108	/	/	/	KQSR-108	DCK-10886
12/8	PQS-120	/	PQSR-128	/	CR KQS-120	KQS-120	/	/
12/10	PQS-120	/	PQSR-1210	/	CR KQS-120	KQS-120	/	DCK-1210
14/11-12	PQS-140	/	PQSR-1412	/	/	KQS-140	/	/
16/12	PQS-160	/	PQSR-1612	/	/	KQS-160	/	/

PRIKLJUČKI Z NOTRANJIM NAVOJEM / FITTINGS WITH FEMALE THREAD



PQSF



KQSF




ACK



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4/2,5	PQSF-184	KQSF-184	/
	6/4	PQSF-186	KQSF-186	ACK-1846
	8/6	PQSF-188	KQSF-188	ACK-1868
G1/4	4/2,5	PQSF-144	/	/
	6/4	PQSF-146	KQSF-146	ACK-1446
	8/6	PQSF-148	KQSF-148	ACK-1468
	10/8	PQSF-1410	KQSF-1410	ACK-14810
G3/8	12/9-10	PQSF-1412	/	/
	6/4	PQSF-386	/	ACK-3846
	8/6	PQSF-388	KQSF-388	ACK-3868
	10/8	PQSF-3810	KQSF-3810	ACK-38810
G1/2	12/9-10	PQSF-3812	/	ACK-381012
	8/6	PQSF-128	/	ACK-1268
	10/8	PQSF-1210	KQSF-1210	ACK-12810
	12/9-10	PQSF-1212	/	/

RAVNI REDUCIRNI PRIKLJUČKI / STRAIGHT REDUCTION FITTINGS



KQS-H



PQS-H



PQSH




PQSH



Cev Tube D [mm]	Cev Tube D1 [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3	4	KQS-H43	/	/	PQSH-40
4	6	KQS-H64	PQS-60H40	PQSH-64	PQSH-60
4	8	KQS-H84	PQS-80H40	/	PQSH-80
6	8	KQS-H86	PQS-80H60	PQSH-86	/
6	10	KQS-H106	PQS-100H60	/	PQSH-100
8	10	KQS-H108	PQS-100H80	PQSH-108	/
6	12	KQS-H126	PQS-120H60	/	PQSH-120
8	12	KQS-H128	PQS-120H80	/	/
10	12	KQS-H1210	PQS-120H100	PQSH-1210	/
12	14	KQS-H1412	/	/	/
12	16	/	PQS-160H120	PQSH-1612	PQSH-160

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM PQSL / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD PQSL



PQSL



PQSLL



PQSLLP



PQSML



PQSMLL



PQSLV



PQSLV2



PQSLV3




MINI

MINI


Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M3	3/2	/	/	/	PQSML-M33	PQSMLL-M33	/	/	/
	4/2,5	/	/	/	PQSML-M34	PQSMLL-M34	/	/	/
M5	3/2	/	/	/	PQSML-M53	PQSMLL-M53	/	/	/
	4/2,5	/	/	/	PQSML-M54	PQSMLL-M54	PQSLV-M54	/	/
	6/4	/	/	/	PQSML-M56	PQSMLL-M56	PQSLV-M56	/	/
G1/8	4/2,5	PQSL-184	PQSLL-184	PQSLLP-184	PQSML-184	PQSMLL-184	PQSLV-184	PQSLV2-184	PQSLV3-184
	6/4	PQSL-186	PQSLL-186	PQSLLP-186	PQSML-186	PQSMLL-186	PQSLV-186	PQSLV2-186	PQSLV3-186
	8/6	PQSL-188	PQSLL-188	PQSLLP-188	/	/	PQSLV-188	PQSLV2-188	PQSLV3-188
	10/8	PQSL-1810	/	/	/	/	/	/	/
G1/4	4/2,5	PQSL-144	/	/	/	/	/	/	/
	6/4	PQSL-146	PQSLL-146	PQSLLP-146	/	/	PQSLV-146	PQSLV2-146	PQSLV3-146
	8/6	PQSL-148	PQSLL-148	PQSLLP-148	/	/	PQSLV-148	PQSLV2-148	PQSLV3-148
	10/8	PQSL-1410	PQSLL-1410	PQSLLP-1410	/	/	PQSLV-1410	PQSLV2-1410	PQSLV3-1410
G3/8	12/9-10	PQSL-1412	PQSLL-1412	PQSLLP-1412	/	/	/	/	/
	6/4	PQSL-386	PQSLL-386	PQSLLP-386	/	/	PQSLV-386	/	/
	8/6	PQSL-388	PQSLL-388	PQSLLP-388	/	/	PQSLV-388	PQSLV2-388	PQSLV3-388
	10/8	PQSL-3810	PQSLL-3810	PQSLLP-3810	/	/	PQSLV-3810	PQSLV2-3810	PQSLV3-3810
	12/9-10	PQSL-3812	PQSLL-3812	PQSLLP-3812	/	/	PQSLV-3812	PQSLV2-3812	PQSLV3-3812
G1/2	14/11-12	PQSL-3814	/	/	/	/	/	/	/
	6/4	PQSL-126	/	/	/	/	/	/	/
	8/6	PQSL-128	/	/	/	/	/	/	/
	10/8	PQSL-1210	PQSLL-1210	PQSLLP-1210	/	/	PQSLV-1210	PQSLV2-1210	PQSLV3-1210
	12/9-10	PQSL-1212	PQSLL-1212	PQSLLP-1212	/	/	PQSLV-1212	PQSLV2-1212	PQSLV3-1212
	14/11-12	PQSL-1214	/	/	/	/	/	/	/
	16/12	PQSL-1216	PQSLL-1216	PQSLLP-1216	/	/	/	/	/

KOTNI SPOJNI PRIKLJUČKI / ANGULAR FITTINGS




Cev Tube D [mm]	Cev Tube D1 [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
/	3/2	/	PQSML-30	/	KQSL-30	/	/	/
4	4/2,7	PQSL-40	PQSML-40	PQSL-40H	KQSL-40	KQSL-40H	CR KQSL-40	L-274-MS
/	5/3	/	/	/	/	/	/	L-35-MS
6	6/4	PQSL-60	PQSML-60	PQSL-60H	KQSL-60	KQSL-60H	CR KQSL-60	L-46-MS
4	6/4	/	/	/	/	KQSL-60H40	/	/
8	8/6	PQSL-80	/	PQSL-80H	KQSL-80	KQSL-80H	CR KQSL-80	L-68-MS
10	10/8	PQSL-100	/	PQSL-100H	KQSL-100	KQSL-100H	CR KQSL-100	L-810-MS
12	12/10	PQSL-120	/	PQSL-120H	KQSL-120	/	CR KQSL-120	L-1012-MS
14	14/11-12	PQSL-140	/	/	KQSL-140	/	/	/
16	16/12	PQSL-160	/	PQSL-160H	KQSL-160	/	/	/

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM KQSL / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD KQSL



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	4/2,5	KQSML-M54	CR KQSL-M54	/	KQSLV-M54
	6/4	KQSML-M56	CR KQSL-M56	/	KQSLV-M56
M6	4/2,5	KQSML-M64	/	/	/
	6/4	KQSML-M66	/	/	/
G1/8	4/2,7	KQSL-184	CR KQSL-184	KQSL-184	KQSLV-184
	6/4	KQSL-186	CR KQSL-186	KQSL-186	KQSLV-186
	8/6	KQSL-188	CR KQSL-188	KQSL-188	KQSLV-188
G1/4	4/2,5	KQSL-144	CR KQSL-144	/	/
	6/4	KQSL-146	CR KQSL-146	KQSL-146	KQSLV-146
	8/6	KQSL-148	CR KQSL-148	KQSL-148	KQSLV-148
	10/8	KQSL-1410	CR KQSL-1410	/	KQSLV-1410
G3/8	12/9-10	KQSL-1412	/	/	/
	8/6	KQSL-388	/	/	/
	10/8	KQSL-3810	CR KQSL-3810	/	KQSLV-3810
	12/9-10	KQSL-3812	CR KQSL-3812	/	KQSLV-3812
G1/2	14/12	KQSL-3814	/	/	/
	10/8	KQSL-1210	CR KQSL-1210	/	/
	12/9-10	KQSL-1212	CR KQSL-1212	/	KQSLV-1212
	14/11-12	KQSL-1214	/	/	/
	16/12	KQSL-1216	/	/	/

KOTNI PRIKLJUČKI Z NAVOJEM CK / ANGULAR FITTINGS WITH THREAD CK




**

Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	6/4	LCK-M546	/	/
G1/8	4/2,7	/	GCK-18274	GCK-18274DR
	6/4	LCK-1846	GCK-1846	GCK-1846DR
	8/6	LCK-1868	GCK-1868	GCK-1868DR
	8/10	/	GCK-18810	/
G1/4	6/4	LCK-1446	GCK-1446	GCK-1446DR
	8/6	LCK-1468	GCK-1468	GCK-1468DR
	10/8	LCK-14810	GCK-14810	GCK-14810DR
G3/8	8/6	LCK-3868	GCK-3868	/
	10/8	LCK-38810	GCK-38810	/
	12/9-10	LCK-381012	GCK-381012	/
G1/2	10/8	LCK-12810	GCK-12810	/
	12/9-10	LCK-121012	GCK-121012	/

*** konusni navoj / conical thread

** vrtljivi priključek / swivelling fitting

T-PRIKLJUČKI Z ZUNANJIM NAVOJEM / T-FITTINGS WITH MALE THREAD



PQSTL



PQSMTL



MINI

KQSTL



PQSTE



PQSMTE



MINI

KQSTE



CR-KQSTE



(INOX)

TCK-DR




**

Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
M5	3	/	PQSMTL-M53	/	/	PQSMTE-M53	/	/	/
	4/2,5	/	PQSMTL-M54	/	/	PQSMTE-M54	/	CR KQSTE-M54	/
	6/4	/	PQSMTL-M56	/	/	PQSMTE-M56	/	/	/
G1/8	4/2,5	PQSTL-184	PQSMTL-184	KQSTL-184	PQSTE-184	PQSMTE-184	KQSTE-184	CR KQSTE-184	/
	6/4	PQSTL-186	PQSMTL-186	KQSTL-186	PQSTE-186	PQSMTE-186	KQSTE-186	CR KQSTE-186	TCK-1846DR
	8/6	PQSTL-188	/	KQSTL-188	PQSTE-188	/	KQSTE-188	CR KQSTE-188	TCK-1868DR
G1/4	4/2,5	PQSTL-144	/	KQSTL-144	PQSTE-144	/	KQSTE-144	CR KQSTE-144	/
	6/4	PQSTL-146	/	KQSTL-146	PQSTE-146	/	KQSTE-146	CR KQSTE-146	TCK-1446DR
	8/6	PQSTL-148	/	KQSTL-148	PQSTE-148	/	KQSTE-148	CR KQSTE-148	TCK-1468DR
	10/8	PQSTL-1410	/	KQSTL-1410	PQSTE-1410	/	KQSTE-1410	CR KQSTE-1410	TCK-14810DR
	12/9-10	PQSTL-1412	/	/	PQSTE-1412	/	/	/	/
G3/8	6/4	/	/	/	PQSTE-386	/	/	/	/
	8/6	PQSTL-388	/	/	PQSTE-388	/	KQSTE-388	/	/
	10/8	PQSTL-3810	/	KQSTL-3810	PQSTE-3810	/	KQSTE-3810	CR KQSTE-3810	/
	12/9-10	PQSTL-3812	/	KQSTL-3812	PQSTE-3812	/	KQSTE-3812	CR KQSTE-3812	/
G1/2	10/8	PQSTL-1210	/	/	PQSTE-1210	/	/	CR KQSTE-1210	/
	12/9-10	PQSTL-1212	/	KQSTL-1212	PQSTE-1212	/	KQSTE-1212	CR KQSTE-1212	/
	16/12	/	/	/	PQSTE-1216	/	/	/	/

** vrtljivi priključek / swivelling fitting

T-PRIKLJUČKI / T-FITTINGS



PQST



PQSTR



*D1

KQST



CR-KQST



(INOX)

PQSMT




MINI

FCK




Cev Tube [D]*D1	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
3/2	/	/	KQST-30	/	PQSMT-30	/
4/2,5	PQST-40	/	KQST-40	CR KQST-40	PQSMT-40	/
4/2,7	PQST-40	/	KQST-40	CR KQST-40	PQSMT-40	FCK-274
5/3	/	/	/	/	/	FCK-35
6/4	PQST-60	PQSTR-64	KQST-60	CR KQST-60	PQSMT-60	FCK-46
8/6	PQST-80	/	KQST-80	CR KQST-80	/	FCK-68
8/6-6/4	/	PQSTR-86	/	/	/	FCK-6846
10/8	PQST-100	/	KQST-100	CR KQST-100	/	FCK-810
10/8-6/4	/	/	/	/	/	FCK-81046
10/8-8/6	/	PQSTR-108	/	/	/	FCK-81068
12/9-10/8	/	PQSTR-1210	/	/	/	/
12/9-10	PQST-120	/	KQST-120	CR KQST-120	/	FCK-1012
14/11-12	PQST-140	/	KQST-140	/	/	/
16/12	PQST-160	PQSTR-1612	KQST-160	/	/	/

T-PRIKLJUČKI / T-FITTINGS



PQST-3



PQST-3




PQSQ



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1]	Tip Type
G1/8	6	4	PQST3-1864
	8	4	/
	8	6	PQST3-1886
G1/4	8	6	PQST3-1486
	10	6	/
	10	8	PQST3-14108
G3/8	10	8	PQST3-38108



Navoj Thread [A]	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1]	Tip Type	Tip Type
G1/8	6	4	PQST3-6040	PQSQ-6040
	8	4	PQST3-8040	PQSQ-8040
	8	6	PQST3-8060	/
G1/4	8	6	/	/
	10	6	PQST3-10060	/
	10	8	PQST3-10080	/
G3/8	10	8	/	/

Y-PRIKLJUČKI / Y-FITTINGS



Navoj Thread [A] samo za /only for PQSYE	Cev Tube D [mm]	Cev Tube [D1] samo za /only for PQSYR	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type	Tip Type
G1/8	4	/	PQSYE-184	/		/	/	/	/
	6	/	PQSYE-186	/		/	/	/	/
	8	/	PQSYE-188	/		/	/	/	/
G1/4	3	/	/	/	PQSMY-30	/	/	KQSY-40	/
	4	3	/	PQSY-40	PQSMY-40	/	PQSMYR-43	KQSY-40	/
	6	4	PQSYE-146	PQSY-60	PQSMY-60	PQSYR-64	PQSMYR-64	KQSY-60	KQSYR-64
	8	6	PQSYE-148	PQSY-80	/	PQSYR-86	/	KQSY-80	KQSYR-86
	10	8	PQSYE-1410	PQSY-100	/	PQSYR-108	/	KQSY-100	KQSYR-108
G3/8	12	10	/	PQSY-120	/	PQSYR-1210	/	KQSY-120	/
	8	/	PQSYE-388	/	/	/	/	/	/
	10	/	PQSYE-3810	/	/	/	/	/	/
G1/2	12	/	PQSYE-3812	/	/	/	/	/	/
	10	/	PQSYE-1210	/	/	/	/	/	/
	12	/	PQSYE-1212	/	/	/	/	/	/
	14	/	/	/	/	/	/	/	/
	16	12	/	PQSY-160	/	PQSYR-1612	/	/	/

X-PRIKLJUČKI / X-FITTINGS



Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type
4/2,5	/	PQSX-40
5/3	XCK-35	/
6/4	XCK-46	PQSX-60
8/6	XCK-68	PQSX-80
10/8	XCK-810	PQSX-100
12/9-10	XCK-1012	PQSX-120

ČEP / PLUG



Cev Tube D [mm]	Tip Type	Tip Type	Tip Type
4	PQSC-40	PQSC-40H	KQSC-40H
6	PQSC-60	PQSC-60H	KQSC-60H
8	PQSC-80	PQSC-80H	KQSC-80H
10	PQSC-100	PQSC-100H	KQSC-100H
12	PQSC-120	PQSC-120H	KQSC-120H
14	/	/	KQSC-140H
16	PQSC-160	PQSC-160H	KQSC-160H